

GRANADA

- ✓ Aumento de la productividad y del calibre
- ✓ Mejor equilibrio entre la vegetación y la producción del huerto
- ✓ Aumento de la coloración en las manzanas rojas
- ✓ Mayor contenido de azúcar (Brix)
- ✓ La poda de verano se reduce o se elimina completamente
- ✓ Crecimiento menos estresado de la planta
- ✓ Mayor resistencia a las enfermedades

RADICULAR	N. APLICACIONES	DOSIS
GRANULAR	1A APLICACIÓN (otoñal)* 2A APLICACIÓN (pre-floración)*	300/350 Kg per Ha 300/350 Kg per Ha
COMPLEX	1A APLICACIÓN (otoñal)* 2A APLICACIÓN (pre-floración)*	600/700 Kg per Ha 600/700 Kg per Ha
PRO	1A APLICACIÓN (otoñal)* 2A APLICACIÓN (pre-floración)*	500/575 Kg per Ha 500/575 Kg per Ha

Ubicar cerca de las raíces de las plantas - enterrar el producto después de la distribución

FOLIAR	N. APLICACIONES	DOSIS
ULTRAFINE	PRE-FLORECCIÓN (3 APLICACIONES) DURANTE LA FLORACIÓN (1-2 APLICACIONES) POST FLORACIÓN (5-8 APLICACIONES)	5 Kg per Ha (por ap.) 5 Kg per Ha (por ap.) 3 Kg per Ha (por ap.)

*No use fertilizantes químicos en el suelo donde se aplica Abomin al suelo, ya que anulará su efectividad