



ANGURIA

- ✓ Maggior peso dei frutti
- ✓ Fioritura equilibrata ed allegazione migliore
- ✓ Anticipo di maturazione e incremento dei gradi brix
- ✓ Miglior equilibrio vegeto-produttivo

- ✓ Frutta più saporita
- ✓ Aumento del shelf-life dei frutti
- ✓ Maggior resistenza alle malattie

RADICALE	N. APPLICAZIONI	DOSAGGIO
GRANULAR	UNICA APPLICAZIONE (7gg prima del trapianto)*	950/1200 Kg per Ha
COMPLEX	UNICA APPLICAZIONE (7gg prima del trapianto)*	2200-2500 Kg per Ha
PRO	UNICA APPLICAZIONE (7gg prima del trapianto)*	1800/2100 Kg per Ha

Localizzare in prossimità delle radici delle piante - Interrare il prodotto dopo la distribuzione

FOGLIARE	N. APPLICAZIONI	DOSAGGIO
ULTRAFINE	10 APPLICAZIONI	3/5 Kg per Ha (ad app.)

*Non utilizzare concimi chimici nel terreno dove viene applicato Abomin al suolo, contrariamente a quanto avviene con i concimi organici, questi ultimi non hanno effetti negativi.