

AVOCADO

- ✓ Correzione di eventuali carenze
- ✓ Aumento del peso specifico dei frutti
- ✓ Fioritura uniforme
- ✓ Aumenta il calibro medio della produzione
- ✓ Migliora la qualità del frutto e la longevità della pianta
- ✓ Aiuta a superare stress termici e idrici

RADICALE	N. APPLICAZIONI	DOSAGGIO
GRANULAR	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	375 Kg per Ha 375 Kg per Ha
COMPLEX	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	800 Kg per Ha 800 Kg per Ha
PRO	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	650 Kg per Ha 650 Kg per Ha

Localizzare in prossimità delle radici delle piante - Interrare il prodotto dopo la distribuzione

FOGLIARE	N. APPLICAZIONI	DOSAGGIO
ULTRAFINE	PRE FIORITURA (3 APPLICAZIONI) DURANTE LA FIORITURA (1-2 APPLICAZIONI) POST FIORITURA (5-8 APPLICAZIONI)	5 Kg per Ha (ad app.) 5 Kg per Ha (ad app.) 3 Kg per Ha (ad app.)

*Non utilizzare concimi chimici nel terreno dove viene applicato Abomin al suolo, contrasterebbero la sua efficacia.