

# CILIEGIO

- ✔ Ottimo equilibrio vegetativo
- ✔ Assoluta mancanza di carenze
- ✔ Incremento delle gemme a fiore negli anni successivi
- ✔ Fioritura omogenea
- ✔ Frutti consistenti (alto peso specifico)
- ✔ Long life post raccolta dei frutti
- ✔ Miglior allegagione dei frutti
- ✔ Frutti di colorazione più intensa e brillante
- ✔ Maggior calibro dei frutti e loro omogeneità
- ✔ Maggior resistenza alle malattie

RADICALE	N. APPLICAZIONI	DOSAGGIO
GRANULAR	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	<b>325</b> Kg per Ha <b>325</b> Kg per Ha
COMPLEX	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	<b>700</b> Kg per Ha <b>700</b> Kg per Ha
PRO	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	<b>575</b> Kg per Ha <b>575</b> Kg per Ha

Localizzare in prossimità delle radici delle piante - Interrare il prodotto dopo la distribuzione

FOGLIARE	N. APPLICAZIONI	DOSAGGIO
ULTRAFINE	PRE FIORITURA (3 APPLICAZIONI) DURANTE LA FIORITURA (1-2 APPLICAZIONI) POST FIORITURA (5-8 APPLICAZIONI)	<b>5</b> Kg per Ha (ad app.) <b>5</b> Kg per Ha (ad app.) <b>3</b> Kg per Ha (ad app.)

\*Non utilizzare concimi chimici nel terreno dove viene applicato Abomin al suolo, contrasterebbero la sua efficacia.