



MANDORLO E FRUTTA SECCA

- ✓ Incremento in % sostanza secca
- ✓ Equilibrio vegetativo
- ✓ Assoluta mancanza di carenze
- ✓ Foglia più sana
- ✓ No alternanza produzioni
- ✓ Maggiore equilibrio vegeto-produttivo del frutteto
- ✓ Maggiore resistenza alle malattie

RADICALE	N. APPLICAZIONI	DOSAGGIO
GRANULAR	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	300/350 Kg per Ha 300/350 Kg per Ha
COMPLEX	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	600/700 Kg per Ha 400/500 Kg per Ha
PRO	1° APPLICAZIONE (autunnale)* 2° APPLICAZIONE (pre-fioritura)*	500/600 Kg per Ha 300/400 Kg per Ha

Localizzare in prossimità delle radici delle piante - Interrare il prodotto dopo la distribuzione

FOGLIARE	N. APPLICAZIONI	DOSAGGIO
ULTRAFINE	PRE FIORITURA (3 APPLICAZIONI) DURANTE LA FIORITURA (1-2 APPLICAZIONI) POST FIORITURA (5-8 APPLICAZIONI)	5 Kg per Ha (ad app.) 5 Kg per Ha (ad app.) 3 Kg per Ha (ad app.)

*Non utilizzare concimi chimici nel terreno dove viene applicato Abomin al suolo, contrasterebbero la sua efficacia.