



# KIWI

- ✓ Aumento de la % de sustancia seca
- ✓ Corrección de cualquier deficiencia
- ✓ Aumento del peso específico del fruto
- ✓ Floración uniforme

- ✓ Aumenta el calibre medio de la producción
- ✓ Mejora la calidad del fruto y la longevidad de la planta
- ✓ Ayuda a superar mejor el estrés térmico e hídrico

RADICULAR	N. APlicaciones	Dosis
GRANULAR	1A APPLICACIÓN (otoñal)* 2A APPLICACIÓN (pre-floración)*	<b>500</b> Kg per Ha <b>500</b> Kg per Ha
COMPLEX	1A APPLICACIÓN (otoñal)* 2A APPLICACIÓN (pre-floración)*	<b>1000</b> Kg per Ha <b>1000</b> Kg per Ha
PRO	1A APPLICACIÓN (otoñal)* 2A APPLICACIÓN (pre-floración)*	<b>825</b> Kg per Ha <b>825</b> Kg per Ha

Ubicar cerca de las raíces de las plantas - enterrar el producto después de la distribución

FOLIAR	N. APlicaciones	Dosis
ULTRAFINE	PRE-FLORECCIÓN (3 APPLICACIONES) DURANTE LA FLORACIÓN (1-2 APPLICACIONES) POST FLORACIÓN (5-8 APPLICACIONES)	<b>5</b> Kg per Ha (por ap.) <b>5</b> Kg per Ha (por ap.) <b>3</b> Kg per Ha (por ap.)

\*No use fertilizantes químicos en el suelo donde se aplica Abomin al suelo, ya que anulará su efectividad